

โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนา (สนพ.) มีภารกิจตามกฎหมาย ในการบริหารราชการ เพื่อกำหนดนโยบาย การเสนอแนะนโยบายด้านพัฒนา โดยแต่ละวันภายใน สนพ. มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาประชุมเฉลี่ย ประมาณ ๓๐๐ คน

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สนพ. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของกระทรวง พัฒนา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายและการมุ่งขับเคลื่อนแผนงานให้สามารถรองรับสถานการณ์ พัฒนาในอนาคตอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล จัดทำเอกสาร การร่วมกันประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ การกิจกรรมการให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พัฒนา กับหน่วยงาน หรือสถานศึกษา จึงเป็นเหตุให้การจัดหน้าดื่ม บรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๒ ลิตร ในระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อรองรับตามแผนเดิมที่เคยกำหนดไว้จำนวน ๔๕๐๐ ถัง ต่อปี ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ต้อง ทำการจัดซื้อเพิ่มเติม

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงครุ่นคิดอนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ถัง เพื่อใช้สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายน้ำดื่มบรรจุถังใส่ที่สอบราคาซื้อ โดยตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

๒.๒ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดใส ขนาด ๑๒ ลิตรหรือผู้แทนจำหน่ายน้ำดื่ม

บรรจุถังใสขนาด ๑๒ ลิตร ที่สอบราคาซื้อดังกล่าวในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี หนังสือยืนยันการเป็นผู้ผลิตหรือหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด ที่สอบราคาขึ้นดังกล่าว

๒.๓ ผู้เสนอราคาให้จัดส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในวันที่ ยื่นราคาดังนี้

น้ำดื่มบรรจุถังใสขนาด ๑๒ ลิตร จำนวน ๕,๐๐๐ ถัง สำหรับใช้ดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับรองสำหรับผู้มาประชุมฉัดประชุม โดยการแบ่งการจัดส่งเป็นสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง (จันทร์, พุธ, ศุกร์) ระยะเวลา ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ณ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนา

๓. คุณสมบัติเฉพาะน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาด ๑๒ ลิตร

๓.๑. น้ำดื่มจะต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) และฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ฉบับที่ ๒๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖

พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท

๓.๒ น้ำดื่มต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อย.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.๓ โรงงานผลิตน้ำดื่มต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.๔ ใบอนุญาตผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานต้อง ไม่หมดอายุซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการอาหารและยากำหนด

B
C

- ๓.๔ กรรมวิธีผลิตน้ำดื่มเป็นการผลิตด้วยเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis (R.O.) หรือเทียบเท่า
 ๓.๕ ระบบฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตและบรรจุขวดเป็นระบบแสงอุตสาห์ไวโอลेटหรือโอโซน หรือเทียบเท่า
 ๓.๖ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องได้มาตรฐาน ติดตั้งในห้องที่สะอาด มีความถูกหลักอนามัย
 ๓.๗ การทำความสะอาดขวดบรรจุน้ำครั้งสุดท้ายต้องใช้น้ำที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับน้ำที่ใช้บรรจุถัง
 ซึ่งมีโอโซนผสมอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ ฉีดล้างสิ่งสกปรก และฆ่าเชื้อในถัง ก่อนบรรจุน้ำดื่ม^๑
 ลงถังและปิดฝาถังทันที
- ๓.๘ ฝาปิดถังน้ำดื่มก่อนนำไปใช้ต้องทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรค
 บนเปื้อนเข้าไปในถังขวดน้ำดื่มทางฝาขวด
- ๓.๙ ถังบรรจุน้ำดื่มเป็นถังที่ผลิตจากพลาสติกชนิด ถัง พีอีที (PET : Poly - Ethylene Terephthalate) หรือ
 ถังพีซี (PC : polycarbonate) ชนิดถังใส ขนาดบรรจุมีน้อยกว่า ๑๒ ลิตรต้องมีสภาพใหม่ ไม่มีรอยขูดขีด ไม่ชุ่มน้ำ หรือ
 มีคราบสกปรก
- ๓.๑๐ ฝาปิดถังน้ำดื่มเป็นระบบผนึกฝาขวดชนิดซีกทำลายในการเปิดถังน้ำดื่มครั้งแรก

๔. คุณสมบัติทั่วไป

- ๔.๑ จัดส่งให้สัปดาห์ละ ๓ วัน (จันทร์, พุธ, ศุกร์) ตามจำนวนที่ สนพ. แจ้ง
- ๔.๒ ผู้ขายจะต้องให้ว่าผู้ซื้อจ้างยึดถังเปล่าเพื่อใช้หมุนเวียนการส่งน้ำดื่ม และสำรองน้ำดื่มในสโตร์ ตลอด
 ระยะเวลาซื้อขายน้ำดื่มกับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา โดยไม่คิดมูลค่า

๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของน้ำดื่มและความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
 ตลอดระยะเวลาซื้อขาย นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดเปลี่ยนของใหม่ทดแทนในการชำรุดบกพร่อง
 ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ วัน

