



ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2551

เรื่อง การกำหนดราคาและอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดราคาเอทานอลเบนซิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ประกอบกับความตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 และข้อ 29 แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2549 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ประกาศการกำหนดราคาและอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดราคาเอทานอลเบนซิน

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานฉบับที่ 14 พ.ศ. 2551 เรื่อง การกำหนดราคาและอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดราคาเอทานอลเบนซิน ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและสารละลายในราชอาณาจักร ดังนี้

ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง	หน่วย	อัตราเงินส่งเข้ากองทุน	อัตราเงินชดเชย
น้ำมันเบนซิน 95	บาท/ลิตร	3.4500	-
น้ำมันเบนซิน 91	"	3.0000	-
น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชนิดที่ 1	"	0.2500	-
น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชนิดที่ 2		0.3000	
น้ำมันแก๊สโซฮอล 91	"	-	0.2500
น้ำมันแก๊สโซฮอล อี 20	"	-	0.3000
น้ำมันก๊าด	"	0.1000	-
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	"	0.3000	-
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5	"	0.0000	-
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วช้า	"	0.3000	-
น้ำมันเตา	"	0.0600	-

ข้อ 3 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร หรือที่ได้มามาโดยทางอื่นนอกจากข้อ 2 ดังนี้

ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง	หน่วย	อัตราเงินส่งเข้ากองทุน	อัตราเงินชดเชย
น้ำมันเบนซิน 95	บาท/ลิตร	3.4500	-
น้ำมันเบนซิน 91	"	3.0000	-
น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชนิดที่ 1	"	0.2500	-
น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชนิดที่ 2		0.3000	
น้ำมันแก๊สโซฮอล 91	"	-	0.2500
น้ำมันแก๊สโซฮอล อี 20	"	-	0.3000
น้ำมันก๊าด	"	0.1000	-
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	"	0.3000	-
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5	"	0.0000	-
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วช้า	"	0.3000	-
น้ำมันเตา	"	0.0600	-

ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราเงินคืนกองทุนและอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักรและนำมันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจำหน่ายให้แก่เรือเพื่อใช้สำหรับเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร ดังนี้

ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง	หน่วย	อัตราเงินคืนกองทุน	อัตราเงินกองทุนคืน
น้ำมันเบนซิน 95	บาท/ลิตร	-	3.4500
น้ำมันเบนซิน 91	"	-	3.0000
น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชนิดที่ 1	"	-	0.2500
น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชนิดที่ 2			0.3000
น้ำมันแก๊สโซฮอล 91	"	0.2500	-
น้ำมันแก๊สโซฮอล อี20	"	0.3000	-
น้ำมันกําด	"	-	0.1000
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	"	-	0.3000
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5	"	1.1125	-
น้ำมันดีเซลหมุนน้ำชา	"	-	0.3000
น้ำมันเตา	"	-	0.0600

ข้อ 5 การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอลตามข้อ 2 ถึง
ข้อ 4 ใช้ราคาก่อต้นลดแปลงสภาพลิตรละ 17.28 บาท

ข้อ 6 ให้กำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับใบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
ซึ่งผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 นำมาใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ลิตรละ
22.25 บาท

ข้อ 7 การกำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับใบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันลิตรละ 42.15 บาท
ตามข้อ 6 ใช้ราคาก่อต้นลดแปลงสภาพลิตรละ 42.15 บาท

ข้อ 8 ให้กำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับโรงกลั่นน้ำมันที่สามารถผลิตน้ำมันเบนซิน
มาตรฐานญี่ปุ่น 4 โดยมีข้อกำหนดของ กำมะถันร้อยละโดยน้ำหนักไม่สูงกว่า 0.005 เปนเซ็นร้อยละโดย
ปริมาตรไม่สูงกว่า 1.0 และ โอลีฟินร้อยละโดยปริมาตรไม่สูงกว่า 18 ในอัตราลิตรละ 0.24 บาท

ข้อ 9 ให้กำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับโรงกลั่นน้ำมันที่สามารถผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐาน
อย่างต่ำ 4 โดยมีข้อกำหนดของ จำนวนซีเทนหรือดันนีซีเทนไม่ต่ำกว่า 50 กำมะถันร้อยละโดยน้ำหนักไม่สูงกว่า
0.005 และพลีไซคลิก อาร์โรมاتิก ไฮดราร์บอนร้อยละโดยน้ำหนักไม่สูงกว่า 11 ในอัตราลิตรละ 0.24 บาท

ข้อ 10 น้ำมันเบนซินตามข้อ 2-4 นี้ไม่รวมถึงน้ำมันเบนซินที่จะนำมารวมกับน้ำมันดีเซล
แบบสภาพเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตามข้อ 2-4 นี้ไม่รวมถึงน้ำมันดีเซล
หมุนเร็วที่จะนำไปจำหน่ายในเขตห้ามขายเขตให้ชาวประมงชายฝั่ง (น้ำมันม่วง) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ที่จะนำมารวมกับไปโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนี้ 5

ข้อ 11 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชนิดที่ 1 หมายถึง น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ที่มีสารอาร์โรมاتิก
ไม่สูงกว่าร้อยละ 35 และ น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ชนิดที่ 2 หมายถึง น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ที่มีสารอาร์โรมاتิก
ไม่สูงกว่าร้อยละ 38

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551

อดุลย์ ฉายอรุณ

(นายอดุลย์ ฉายอรุณ)

รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน