

A horizontal row of seven stylized green trees of varying heights and leaf patterns, arranged from left to right. The trees have brown trunks and green foliage.



มนุษย์กับธรรมชาติอยู่คู่กันมาแต่เดิมก่อนที่โลกจะวิวัฒนาการจากป่าดงดิบมาสู่ป่าคอนกรีต ปัจจัยนี้มีมนุษย์เริ่มร้าร้องขวนขวยหากธรรมชาติ หาป่าเข้าล่าเบ้าไฟฟ้าให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวให้มากที่สุด จากสภาพแครงชูภิกจลเลส์คน เรายากได้เพียงเสี้ยวบวยนิด ในการดึงธรรมชาติเข้ามาอยู่ใกล้ๆ ล้วนเป็นเสมือนตัวแกนของธรรมชาติที่เราสามารถสร้างสรรค์ได้ในที่พักอาศัย ไม่ว่าที่พักอาศัยบ้านจะกว้างใหญ่หรือแคบเพียงไปก็ต่างตามแต่

## “ລວມ”

อาจประกอบด้วยพรมชนไม้ Helvetica หรือพาร์คตันส์ บอนน่า ลำธารา  
คาลาพักร้อน หนทางเดินคดเคี้ยว หรือสวนอาจเป็นรากต้นไม้  
ลักษณะ 2 - 3 ตัน ถ่างบันไดเล็กๆ ลักษณะ เก้าอี้ลักษณะนั่งตัว เก้าอี้ที่  
เพียงพอสำหรับพักผ่อนหรือยาบด พักใจให้คลายเครียด ไม่  
ว่าคุณจะพื้นที่ขนาดเล็กเก่าได้ ไม่เป็นอุปสรรคในการ  
สร้างสรรค์ส่วนให้กับเชิงของคุณและ บอกจากนี้ เราอาจ  
จะนึกไปถึงว่า สวนที่เราจัดเพื่อความสวยงามเพลิดเพลิน ยัง  
จะทำให้เกิดความร่มรื่น และช่วยประยุกต์พลังงานภายในบ้าน  
ได้อีกด้วย



## ประโยชน์ที่ได้จากสวน

- ๑ **ได้รอกำลังงาน การดูแลสวนเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง**
  - ๒ **คลายเครียด การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สดชื่นด้วยไม้ดอก ไม้ใบ ทำให้จิตใจแจ่มชัด ผ่อนคลายความเครียดจากการงานได้มากทีเดียว**
  - ๓ **เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัว การที่คุณในครอบครัวช่วยกันทำสวน ดูแลสวนร่วมกันทำให้ได้พบปะสนทนากันเพิ่มความรักความใกล้ชิดในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น**
  - ๔ **ทำให้บ้านสวนงอก芽อยู่ ไม่จำเป็นต้องออกไปหาความสวยงามอกบ้าน ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประหยัดพลังงาน**
  - ๕ **ประดับพัฒนา สวนช่วยให้เกิดความร่มรื่น การปลูกต้นไม้บังบ้านด้านที่รับแดด ผนังก็จะไม่ร้อนลงผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ไม่ต้องพึงพาพัดลม ทำให้ประหยัดพลังงานภายในบ้าน ต้นไม้ขนาดใหญ่จะให้ร่มเงาและดูดซับความร้อน ทำให้เกิดความร่มรื่น เย็นสบาย**
  - ๖ **ต้นไม้สามารถดูดซับแก๊สเดือนก๊อต ทำให้ความร้อนไม่สะสมอยู่ในพื้นเมืองพัดผ่าน ก็จะไม่นำความร้อนเข้ามาสู่บ้าน ทำให้บ้านเย็นสบาย**
  - ๗ **ต้นไม้ขนาดใหญ่ ช่วยลดความรุนแรงของอุณหภูมิของอากาศในช่วงเวลากลางวัน ต้นไม้ต้นนั้นจะมีความสามารถในการลดความร้อนให้กับสภาพแวดล้อมเทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน หรือประมาณ 12,000 บีทีย์ต่อชั่วโมง**

## จัดสวนไปเบรื่องยาก



- ✿ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านศิลปะ อาจลังเลในการจัดวางองค์ประกอบในสวน แต่ถ้าศึกษาด้วยตนเอง หรือจดจำจากตัวอย่างในหนังสือเกี่ยวกับสวน ไม่เข้าก็สามารถเรียนรู้จากการทดลองทำ เริ่มจากสวนในบ้านของตัวเองเป็นการฝึก จะพบว่าไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งสำคัญ คือ การเลือกพันธุ์ไม้ที่มีธรรมชาติ หรือ ความต้องการ ดิน น้ำ แสงเมืองๆ กัน มาปลูกรวมกัน ต้นไม้ก็จะอழุ่รอด อย่างดงามได้
- ✿ สิ่งสำคัญอันดับต่อไป คือ การจัดการเรื่องระบบดูดซึมน้ำ และระบบระบายน้ำ จัดให้มีกอกน้ำเพียงพอและสะดวกในการรดน้ำ ทำความสะอาดบ้าน ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง
- ✿ การบำรุงรักษาต้องสม่ำเสมอ มีการให้น้ำทุกๆ เดือน และไม่ควรใช้น้ำที่มีเคมีอย่างเดียว ควรใช้น้ำอินทรีย์เป็นส่วนมาก เพราะจะทำให้ดินไม่แข็งเป็นก้อน ควรหลีกเลี่ยงยาฆ่าแมลง หากไม่จำเป็น หรือใช้ยาฆ่าแมลงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ละಡา
- ✿ สวนที่ดีต้องมีความปลодภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ดังนั้น ควรเมืองสว่างที่เพียงพอในยามค่ำคืน เพื่อป้องกันทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงคลานต่างๆ ทางเดินในสวนควรใช้วัสดุที่ไม่เรียบจนลื่น ไม่หยอดจนเดินลำบาก “หลักการก่อสร้างบ้านให้กับสวนทุกประเภท”

## หลักการเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับทิศ

การเลือกตำแหน่งปลูกต้นไม้แต่ละชนิด ควรเรียนรู้ให้ชัดว่าต้นไม้แต่ละชนิดต้องการน้ำและแสงมากน้อยแค่ไหน ตำแหน่งที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่วมเงา คือ ทิศใต้และทิศตะวันตกซึ่งมีแดดรั้ง แต่หากปลูกต้นไม้เงินทิป ก็จะทำให้ลมไม่เข้าบ้าน เพราะลมพัดมาจากทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศเหนือเพียงปีล 4 เดือนเท่านั้น ส่วนอีก 8 เดือน ดวงอาทิตย์จะอ้อมทางด้านทิศใต้ ดังนั้น การเข้าใจตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะเป็นการทำให้ต้นไม้รับแสงอาทิตย์อย่างเพียงพอ

### กิจหนื้น

ถ้าหากอาคารมีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น หรือประมาณ 6 เมตร ขนาดของบ้าน จะทำให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ใกล้บ้านได้รับแสงแดดน้อยหรือไม่ได้รับแสงเลย ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ชอบร่วมรำไร เช่น จัง ลาวน้อยประแป้ง เชียว หมีนีปี พลูชนิดต่างๆ และพันธุ์ไม้ประเพทไม่ใบอยู่ในที่ร่มได้ สำหรับพันธุ์ไม้คลุมดินที่ชอบร่ม ได้แก่ พลูเลื้อยต่างๆ พลูกำมะหยี่ พลูทอง เฟิร์น ลวดตีช้อว์ ดีบลี ไม้ตระกูลหนวดปลาดุก เปเปอร์ แลสลินมังกรชนิดต่างๆ

### กิจใต้

เป็นทิศที่แฉดเดือดตลอดวันและเกือบตลอดปี เพราะประเทศไทย พระอาทิตย์อ่อนได้เป็นเวลานาน การใช้ต้นไม้ใหญ่ให้ร่วมเงา จึงเป็นการป้องกันแดดได้ดีอย่างหนึ่ง

ดังนั้น พันธุ์ไม้ที่เลือกปลูกจึงควรมีใบพับข้างบน และโปร่งด้านล่าง เพื่อให้ลมพัดผ่านเข้าบ้านได้ พันธุ์ไม้ที่ให้ร่มเงา และใบไม้ร่วงมาก ได้แก่ กระถิ่ง สารวี มะยกอกนี มะขาม แคแสด

สำหรับพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยงาม แต่ผลัดใบทั้งต้นในบางฤดู ได้แก่ กัลปพฤกษ์ กระพัลลัน เสลา คุณ ทางนกยูง เหลืองอินเดีย เป็นต้น พันธุ์ไม้ดอกหอมที่ควรปลูกด้านนี้ ได้แก่ จำปี จำปา บุหงาส่าหรี โนก พิกุล ประยงค์ แก้ว กันเกรา ปีบ ตินเป็ดน้ำ ลำดาวน เป็นต้น

### กิจตะวันเด็ก

ทิศนี้ได้รับแดดรั้งตลอดปี ควรปลูกไม้ที่ให้ร่มเงา อาจเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกตามฤดูกาล เช่น เสลา คุณ กัลปพฤกษ์ ประดู่แดง ประดู่อ่อนเตี้ย พันธุ์ไม้ที่ทนน้ำที่กันแดดรั้งบ่าย เช่นร้อนแรง ทำให้ผนังบ้านด้านนี้เย็นและช่วยประหยัดพลังงานในเวลาค่ำคืน เช่นถ้าที่บ้านมีพื้นที่ไม่มากพอที่ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา อาจใช้อโศกอินเดีย หมากเชียว หมากเหลือง กลั่วพัด กีเเหมะสมดี หากพื้นที่น้อย อาจใช้พันธุ์ไม้ได้หรือกาฬแมง เช่น ตินตุกแก ดีบลี หรือพลูบางชนิดก็จะช่วยลดความร้อนที่สะสมในผนังได้

### กิจตะวันออก

ทิศนี้จะได้รับแดดรั้งบ่าย หลังที่เย็นไปแล้ว จะได้รับร่มจากตัวบ้าน ควรปลูกไม้ที่ไม่ต้องการแดดรั้งวัน เช่น ໄไฟ (ใจร่วงน้อยถ้าได้แดดรั้ง) หรือพันธุ์ไม้ที่มีใบละเอียด หรือใบเล็กจะดูสวยงามมาก เมื่อมองผ่านแดดร้อนเช้า ได้แก่ ปีบ เลียน โนก พวงซมพู มะขามป้อม หลิวจัน ซึ่งชัน ໄเพเลี้ยง อรพิม เป็นต้น ไม่พุ่ม ได้แก่ ฤๅษีสม ชัลเรียม บีโกเนีย พรอมญี่ปุ่น เฟิร์น ໄฟแครร์ ไม้ตระกูลใบเงิน ในทอง ใบนา และมหาพร้าห์มากเมีย



ສວນ  
ບ້ານເດືອງ




# ជាបាបី

ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตก แต่จะส่องเข้าบ้านแรงมากในตอนบ่าย ควรปลูกต้นไม้ที่สามารถบังแดดได้เพื่อไม่ให้ผนังบ้านร้อน ถ้าบ้านมีพื้นที่หน้าบ้านมากพอที่จะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา เช่น พิกุล จำปี ปีบ ซึ่งการดูแลให้ต้นปีบมีใบడกແນน์ต้องหมั่นให้มีน้ำ มีฉะนั้นปีบจะมีใบโปรดท่าให้ได้ร่มเงาน้อย แต่ถ้าบ้านมีเนื้อที่น้อย ควรปลูกต้นไม้ที่ไม่กินพื้นที่มาก แต่สามารถทำให้ผนังบ้านได้ร่มเงา ได้แก่ ต้นไม้ตระกูลมหากร หรือป่าล้มบางชันnid เช่น หมายเหีย หมายเหลือง หมายกนก เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างกะทัดรัด และรากไม่รบกวนโครงสร้างของอาคาร

ถ้าหากหน้าบ้านทันไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก ปัญหาเรื่องแสงแดดร้อนอยู่ เพราะได้เจ้าของอาคารช่วยในตอนป่าย ดังนั้น จะใช้ต้นไม้ขนาดเล็ก เช่น โมก แก้ว หรือลำดวนก็ได้


หน้าบ้านเป็นจุดที่ทุกคนต้องการให้สวยงาม จึงควรจัดเป็นสวนหย่อม และไม่ควรมีต้นไม้ที่ใหญ่มากจนมองไม่เห็นหน้าบ้าน หากมีโครงสร้างสถาปัตยกรรม และการจัดสวนที่ให้สีสันบ้าง จะให้บรรยากาศดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน

การทํางานนี้บานอกจากจะให้ความรู้สึกวิ่งแล้ว หนูจะช่วยเก็บความซุ่มซึ้นให้ดิน และช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีและให้ความเย็นแก่พื้นดินบริเวณบ้าน ทำให้บ้านเย็นสบายมากขึ้น ซึ่งทำให้ช่วยลดการใช้แอร์และพัดลมลงได้





สุวน  
กานต์เอนด์




การจัดสวนบ้านเรือน ค่อนข้างยาก เนื่องจาก มีพื้นที่จำกัด ประมาณ 8 ตร.ม. ( $2.0 \times 4.0$ ) ส่วนมากมักจะเทคโนโลยีตั้งๆ ที่ถอนก็เพิ่มความร้อนให้กับดินบ้าน และการอยู่ต่ำในห้องทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว การมีสวนเล็กๆ ขนาดกะทัดรัด มีผลต่อใจมากๆ จึงควรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ให้มากที่สุด เราอาจปลูกไม้คุณภาพดี เช่น หนวดปลาดุก ติ่ปิล หรือพลูกำมะหยี่ ซึ่งจะให้ความเขียวและความชุ่มชื่นบนพื้นดินทำให้รู้สึกเย็นสบาย พื้นที่บ้านส่วนปูวัสดุแข็ง เช่น อิฐดินเผา ศิลาแลง หรือหินทราย ไว้ใช้วางชุดสนาม การปลูกต้นไม้ยืนต้น ควรเป็นต้นไม้เขียวแนดเล็กหรือขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 1.5 - 2.5 เมตร เช่น ไม้ไผ่ แกร้ว รำพึง แกร้วเจ้าจอม พุด หรือปาล์มนخلดเล็ก เช่น หมากเขียว หมากแดง หมากนวล เป็นต้น







## สวน อาคารชุด

สวนอาคารชุด จะมีลักษณะคลื่นข้างๆ เพราะผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของ ดังนั้น การตกแต่งจึงไม่ต้องคำนึงถึงการโดยกัยบ่อยๆ อาจยกกระดับพื้นขึ้น ตรงบริเวณที่วางชุดนั่งเล่น กระเบื้องตัวไม้มีอาจมีขนาดใหญ่ลักษณะอยู่ได้ การทำโครงไม้ระแนงก็เพื่อไว้แขวนต้นไม้ หรือปลูกไม้เลื้อย ถ้ามีแสงแดดเพียงพอ





## สวน อาคาร พาณิชย์




### โดยทั่วไป

ระเบียงอาคารพาณิชย์จะมีขนาดค่อนข้างแคบ แต่อ้าา  
ออกแบบให้ใหญ่ได้ หากเจ้าของต้องการ อย่างไรก็ตาม เอกลักษณ์ของอาคารพาณิชย์ คือ<sup>ๆ</sup>  
เหล็กดัด ดังนั้น จึงม่าจะออกแบบให้เหล็กดัดมีความสวยงามน่าดู และใช้ประโยชน์ได้มาก  
กว่ากันโดยมิใช่ เช่น ใช้เป็นที่วางกระถางไม้ แขวนกระถางต้นไม้ ต้นไม้มีควรมีขนาดใหญ่มาก  
หากมีแสงน้อย เพื่อจะได้ลับเปลี่ยนโดยยก้ายให้ได้รับแสงโดยทั่วถึง พื้นจะเป็นกระเบื้องหรือไม้  
ขี้นอยู่กับรสนิยมและความเหมาะสมของพื้นที่ อาจน้ำล้นเป็นของตกแต่งที่อาจเปลี่ยนเป็น<sup>ๆ</sup>  
อย่างอื่นได้ตามความชอบ



# สวน หอพัก



**ระเบียบ**ของหอพักโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ  $1.50 \times 2.0$  เมตร ซึ่งมีเนื้อที่จำกัด แต่ก็สามารถจัดให้เป็นที่พักผ่อนได้ ด้วยการจัดเก้าอี้และต้นไม้ให้ชิดข้างฝาละทำให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดสวนหอพัก ควรมีน้ำหนักเบา ยกย้ายง่าย เพราะผู้ที่อยู่หอพักไม่ใช่เจ้าของที่ทาวร วัสดุที่มีน้ำหนักเบา ได้แก่ กระเบื้องไม้ หรือกระถางพลาสติก หากใช้ออย่างได้อย่างหนึ่งก็ควรให้เป็นวัสดุชนิดเดียวกัน เพื่อให้กลมกลืนทั้งบริเวณ ต้นไม้ที่ใช้ควรดูแลง่าย สามารถอยู่ในที่ร่มริ้ว ถ้าหากมีแสงแดดรadaลีก์อาจใช้ไม้ดอกได้

